

ПРИНЯТО  
педсоветом  
протокол № 1 от 26.08.24

УТВЕРЖДЕНО  
приказом и.о. директора  
№ 17 от 27.08.24



**Положение  
об организации питьевого режима  
в ГБОУ «Октябрьская школа Волновахского м.о.»**

1. Общие положения
- 1.1. Положение об организации питьевого режима (далее – Положение) является локальным актом ГБОУ «Октябрьская школа Волновахского м.о.».
- 1.2. Положение разработано в соответствии с: • Федеральным Законом от 29.12.2013 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». • Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». • Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения". • Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- 1.3. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности организма ребенка в процессе обучения и творческой деятельности.
- 1.4. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в образовательной организации.
- 1.5. Организация питьевого режима осуществляется согласно настоящему Положению.
2. Организация питьевого режима
- 2.1. В школе предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой согласно гигиеническим требованиям.
- 2.2. Питьевой режим организован стационарно.
- 2.3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.
- 2.4. В школе назначены ответственные лица (заместитель директора по УВР, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий), отвечающие за питьевой режим, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил организации питьевого режима с использованием стационарных питьевых фонтанчиков.
- 2.5. Санитарное обслуживание питьевых фонтанчиков:

1.4. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в образовательной организации.

1.5. Организация питьевого режима осуществляется согласно настоящему Положению.

соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила эксплуатации в соответствии с инструкцией производителя.

2.5.1. Ежедневно протирать наружные поверхности кранов, раковин чистой тканью.

2.5.2. Не допускается мыть фильтрующие аппараты струёй воды.

2.5.3. Принадлежности для мытья и другой инвентарь должны содержаться в чистоте, подвергаться санобработке.

2.5.4. Не реже одного раза в неделю необходимо производить промывку моющим средством 0,5% кальцинированной соды. Промывку раковину 0,5% водным раствором питьевой соды, температурой 35°C, 45°C, затем ополоснуть чистой водой той же температуры.

2.5.5. Не реже одного раза в месяц, соблюдая технику безопасности, следует производить санобработку питьевого оборудования.

2.5.6.. Картриджи фильтров очистки подлежат замене после прохождения через них количества питьевой воды, согласно установленного ресурса, но не реже 2-х раз в год.

### 3. Запрещается

3.1. Самостоятельно чинить стационарные питьевое оборудование

3.2. Использовать его для других целей, кроме осуществления питьевого режима.

2.5.2. Не допускается мыть фильтрующие аппараты струёй воды.

2.5.3. Принадлежности для мытья и другой инвентарь должны содержаться в чистоте, подвергаться санобработке.

2.5.4. Не реже одного раза в неделю необходимо производить промывку моющим средством 0,5% кальцинированной соды. Промывку раковину 0,5% водным раствором питьевой соды, температурой 35°C, 45°C, затем ополоснуть чистой водой той же температуры.

2.5.5. Не реже одного раза в месяц, соблюдая технику безопасности, следует производить санобработку питьевого оборудования.

2.5.6.. Картриджи (фильтров очистки подлежат замене после прохождения через них количества питьевой воды, согласно установленного ресурса, но не реже 2-х раз в год.

### 3. Запрещается

3.1. Самостоятельно чинить стационарные питьевое оборудование

3.2. Использовать его для других целей, кроме осуществления питьевого режима.